

OGŁOSZENIE

O DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW

dot. postępowania pn. „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A”

nr sprawy DSZ/36/DIF/2024

- I. Wykonawcy chcący dołączyć do **Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej DSZ)** zobowiązani są złożyć wniosek o dopuszczenie w DSZ, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przez cały okres ustanowienia DSZ (12 miesięcy) zapewnia Wykonawcom możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ. Zamawiający będzie kwalifikował Wykonawców do DSZ systematycznie, bez zbędnej zwłoki.
- II. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE pod adresem <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/53490/summary>
- III. **O dopuszczenie do DSZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §15 pkt 1-5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j.).
 3. Spełniają wymagania dotyczące:
 - 3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3.3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
 - 3.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację poszczególnych zamówień częściowych.
 4. Wypełnili obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

IV. Wykonawcy do wniosku o dopuszczenie do DSZ zobowiązani są załączyć:

- 1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 15 pkt 1-5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A., zgodnie z załącznikiem 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ,
- 2) Oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j.), zgodnie z załącznikiem 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ,
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ,


- 4) Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zgodnie z załącznikiem 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ,
- 5) Pełnomocnictwo - jeśli dokumenty, o których mowa powyżej będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Polsce aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.


UWAGA! Złożone oświadczenia zachowuje swoją ważność przez cały okres trwania DSZ, chyba że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego zawartego w złożonym oświadczeniu.



Zamawiający zaprasza do udziału w DSZ Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu.



V. Określenie przedmiotu zamówienia objętego DSZ wraz z szacowaną ilością.





Dynamicznym System Zakupów objęty jest zakup wraz z dostawą:




I.p.	Nazwa pozycji	Zdjęcie produktu	Opis produktu	Jednostka	Roczne/ Miesięczne zapotrzebowani e
1.	Ręczniki Katrin białe, dwuwarstwo we ZZ (Classic) SYMBOL 35298		1 karton = 20 bind 1 binda zawiera 200 listków 20 bind x 200 listków = 4000 listków Ręcznik H3 KATRIN 35298 w składce ZZ. 2-warstwowy, kolor biały; Gramatura: 2 x 18g/m ² (32g/m ²) Surowiec: celuloza Długość po rozwinięciu: 23 cm Szerokość po rozwinięciu: 22,4 cm Długość po złożeniu: 11,5 cm Szerokość po złożeniu: 22,4 cm Tłoczenie: tak Nadruk: tak Ilość listków: 4000 (20 bind x 200 listków) Posiada certyfikat: Nordic Swan Eco Label	karton	144.00 rocznie




			<p>Posiada certyfikat: EU Flower Eco Label</p> <p>Produkowany zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 180001 oraz BRC</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
2.	<p>GRASANT CLIRO STANDARD - Ręczniki papierowe zielone 1-warstwowe SYMBOL: 91014 LUB 91114</p>		<p>Ręcznik papierowy w składce ZZ wykonany z ekologicznej makulatury w kolorze zielonym o standardowych wymiarach. Jednowarstwowy, wodotrwały.</p> <p>kolor: zielony surowiec: ekologiczna makulatura gramatura: 35 g/m rozmiar listka po rozłożeniu: 25 cm x 23 cm rozmiar listka przed rozłożeniem: 12,5 cm x 23 cm gofrowanie: Tak wodotrwałość: Tak ilość warstw: 1 1 karton = 20 bind 1 binda zawiera 200 listków 20 bind x 200 listków = 4000 listków</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	karton	84.00 rocznie




3.	Czyściwo Tork Quick Dry 3W Blue Premium Symbol 130080		<p>3-warstwowe Tork czyściwo papierowe do trudnych zabrudzeń przemysłowych wyróżnia się chłonnością i chroni dłonie przed temperaturą i brudem.</p> <p>Warstwy: 3 Długość rolki: 255 [m] Liczba odcinków: 750 Dł. odcinka: 34[cm] Szerokość rolki: 36.9 [cm] Średnica rolki: 39 [cm] Wewnętrzna średnica gilzy: 7,1 [cm] Gramatura: 20 [g/m²] Rodzaj włókna: Celuloza TAD Nadruk: Nie Kolor: Niebieski</p>	rolka	12.00 rocznie
4.	Almusso Professional PuraLine Serwis 200 Czyściwo 2-warstwowe		<p>Czyściwo przemysłowe z linii PuraLine wykonane w 100% z celulozy o specjalnej mieszance. Nie pyli podczas użytkowania. Certyfikat PZH.</p> <p>Ilość warstw: 2 Gramatura: 2x17,5g/m² Długość: 200m Wysokość: 24 cm Ilość listków: 666 Ilość rolek w opakowaniu zbiorczym: 2 Perforacja 300 mm</p> <p>Testowany dermatologicznie i alergologicznie.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	op.	120.00 rocznie



5.	Almusso Professional PuraLine Serwis 250 Czyściwo 2-warstwowe		<p>Czyściwo przemysłowe z linii PuraLine wykonane w 100% z celulozy o specjalnej mieszance. Produkt bardzo mocny, nie pyli podczas użytkowania. Certyfikat PZH.</p> <p>Ilość warstw: 2 Gramatura: 2x17,5g/m² Długość: 250m Wysokość: 24 cm Ilość listków: 833 Ilość rolek w opakowaniu zbiorczym: 2 Perforacja 300 mm Testowany dermatologicznie i alergologicznie.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	op.	120.00 rocznie
6.	OPTIMUM - Papier toaletowy Symbol: POB203		<p>Parametry techniczne: Materiał - makulatura Kolor - biały (białość 75%) Długość wstęgi – 140 m Szerokość wstęgi – 9 cm Średnica Rolki - 19 cm Średnica gilzy: 6 cm Ilość Warstw - 2 Ilość listków w roli – 583 szt. Gramatura - 2x18 g/m² Gofrowanie: tak erforacja - tak, perforacja co 25 cm Wodotrwałość - nie (rozpuszczalny w wodzie) Wersja - mini Linia - Optimum Ilość w opakowaniu - 12 rolek w zgrzewce</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	rolka	1728.00 rocznie


7.	Regina Impressions - Papier toaletowy 3-warstwowy - Biały		<p>Papier Regina Impressions 3-warstwowy papier. 100% celulozy. Opakowanie - 8 LUB 12 rolek, Kolor - biały, Ilość listków w rolce - 140, Gramatura - 16 g/m².</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	rolka	480.00 rocznie
8.	LUDWIK - Płyn do naczyń 450 ml		<p>Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów oleju kokosowego pH1% roztworu 5,0-8,5.</p> <p>Substancje powierzchniowo-czynne zastosowane w produkcie są zgodne z regulacjami dotyczącymi biodegradacji. Opakowanie 450 ml.</p>	szt.	144.00 rocznie
9.	LUDWIK - Płyn do naczyń 1000g lub 900g		<p>Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów oleju kokosowego pH1% roztworu 5,0-8,5.</p> <p>Substancje powierzchniowo-czynne zastosowane w produkcie są zgodne z regulacjami dotyczącymi biodegradacji.</p>	szt.	144.00 rocznie
10.	LUDWIK - Płyn do mycia naczyń, 5L		<p>Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów oleju kokosowego pH1% roztworu 5,0-8,5.</p> <p>Opakowanie 5L.</p>	szt.	60.00 rocznie




11.	CASTOR MERIDA M7B - Mydło w płynie, białe! 5Kg		Mydło w płynie MERIDA CASTOR białe, kanister 5 kg. Symbol: M7B - łagodne mydło w płynie - pH 10% wodnego roztworu wynosi: 5,5 - 6,6 - kolor: biała perła Skład: Aqua, Sodium Laureth, Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Parfum: Benzyl Salicylate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Citric Acid, DMDM Hydantoin. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	szt.	96.00 rocznie
12.	PALMOLIVE - Mydło w płynie z pompką 500 ml (zapach MIX) albo mydła Luksja mix zapachów z pompką 500 ml.		Mydło w płynie w pojemniku z dozownikiem, przeznaczone do każdego rodzaju skóry, pH neutralne, do codziennego stosowania Zawierające proteiny z mleka i/lub ekstrakt z oliwek i/lub glicerynę i/lub betainę i/lub lanolinę. pH neutralne, gęstość w 20° UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	szt.	120.00 rocznie
13.	WINDOW - Płyn do mycia szyb i lusterek, 750ml z rozpylaczem		Płyn do mycia szyb i lusterek, dopuszczone cztery wersje kolorystyczno-zapachowych: - Ammonium - płyn w swoim składzie zawiera amoniak oraz alkohol - Spring flower – płyn w swoim składzie zawiera ocet oraz alkohol	szt.	120.00 rocznie








			<p>- Exotic Flower - o zapachu cytrynowo-kwiatowym z nanocząsteczkami</p> <p>- Lemon fresh - o zapachu cytrynowym, płyn w swoim składzie zawiera alkohol.</p> <p>Skład: AQUA, ALCOHOL, PPG-2 METHYL ETHER, AMMONIUM HYDROXIDE, SODIUM LAURETH SULFATE, DENATONIUM BENZOATE, ISOPROPYL ALCOHOL, MEK, Dimetylosiloksan, kopolimer tlenku etylenu, PARFUM, COLORANT, SODIUM CARBONATE.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
14.	CLIN - Płyn do mycia szyb , atomizer 500ml - MIX		<p>Płyn do mycia powierzchni.</p> <p>Składniki: < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone</p>	szt.	10.00 rocznie
15.	AJAX - Płyn uniwersalny 1L, Linia Floral Fiesta - mix zapachów		<p>Płyn uniwersalny Ajax z linii Floral Fiesta przeznaczony jest do mycia wszystkich powierzchni. pH 7,35. Zawiera kwas benzenosulfonowy, mono-C1013-alkilo pochodne, sól sodowa 0,5 - 1 %.</p> <p>Zawiera: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz kompozycje zapachowe, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Glutaral, Hexyl Cinnamal, Linalool.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest</p>	szt.	144.00 rocznie







			przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
16.	CIF mleczko, 540 ml		Mleczko do czyszczenia, pH 11,5±1, na bazie podchlorynu sodu, anionowe związki powierzchniowo czynne < 5%, bez zapachu chloru, opakowanie 250 ml.	szt.	144.00 rocznie
17.	DOMESTOS 24H - płyn czyszcząco-dezynfekujący MIX , 750ml		Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, wirusobójcze i wybielające. Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Skład: <5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa.	szt.	144.00 rocznie
18.	Spray PRONTO Original Multi surface Cleaner , 250 ml lub inny o podobnym zastosowaniu z linii Pronto o większej pojemności np. 300 ml		Pronto Multi surface przeciw kurzowi w aerozolu. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% węglowodory alifatyczne, kompozycja zapachowa, Butylphenyl methylpropional, 4- (4-Hydroxy-4-methyl-pentyl) cyclohex-3-enecarbaldehyde, Hexyl cinnamal, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3 diol. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	szt.	60.00 rocznie




19.	<p>Worki do kosza 35L, 30 szt., kolor czarny. <u>Gęstość/nośność worków:</u> nie mniej niż 10 mikronów / do 10 kg lub od 10-30 mikronów/do 10kg</p>		<p>1 op. = 30 szt. Uniwersalne worki na śmieci wykonane z folii w kolorze czarnym, zakończone falą, która umożliwia łatwe i szczelne zawiązanie i przenoszenie wypełnionego worka. Posiadają sprawdzony system zawiązywania worków typu Easy Pack. Cechy: Pojemność: 35l Wymiary: 50 x 63 cm Ilość: 30 sztuk Materiał: folia HDPE Zamykanie: wiązane Kolor: czarne lub produkt równoważny posiadający co najmniej: - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 10 mikronów / do 10 kg lub od 10-30 mikronów/do 10kg - kolor czarny - 60 l - Wymiary: 50 x 63 cm - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 30 szt. w jednym opakowaniu celem porównania ofert.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	op.	84.00 rocznie
20.	<p>Worki do kosza 60L, MOCNE, kolor czarny, 1op = 10 szt. <u>Gęstość/nośność worków:</u> nie mniej niż 20 mikronów / do 10kg</p>		<p>1 op. = 10szt. Opis: wykonane są z 3-warstwowej folii, posiadającej unikalne właściwości mechaniczne. Worki mają na zewnątrz kolor czarny, wewnątrz-szary. Innowacyjne System zamykania T-shirt (z uszami) Parametry: Marka: Jan Niezbędny, Materiał wykonania: Folia LD, Pojemność (L):</p>	op.	480.00 rocznie





			<p>60L, Wymiary: 60x66cm+24cm, Kolor dominujący: Czarne, Informacje dodatkowe: Jedyne worki z uszami, wytrzymałe na duże obciążenia.</p> <p>lub produkt równoważny posiadający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 20 mikronów / do 10kg - kolor czarny - 60 l - Wymiary: 60x66cm+24cm, - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 10 szt. w jednym opakowaniu celem porównania ofert. <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
21.	<p>Worki do kosza 120L, MOCNE, kolor czarny, 1op. = 15szt. Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej</p>		<p>1 op. = 15 szt.</p> <p>Opis: wykonane są z 3-warstwowej folii, posiadającej unikalne właściwości mechaniczne. Worki mają na zewnątrz kolor czarny, wewnątrz-szary. Klasyczne - bez systemu zamykania.</p> <p>Parametry: Marka: Jan Niezbędny, Materiał wykonania: Folia LD, Pojemność (L): 120L, Wymiary: 70x110cm, Kolor dominujący: Czarne, wytrzymałe na duże obciążenia.</p> <p>Lub produkt równoważny posiadający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej - kolor czarny - 120 l - Wymiary: 70x110cm 	op.	560.00 rocznie





			<p>- w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 15 szt. w jednym opakowaniu, celem porównania ofert.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
22.	<p>ARO - zmywak kuchenny profilowany, mały LUB produkt o równoważnej jakości</p>		<p>Wykonawca w komentarzu do pozycji musi wskazać dokładnie jaki produkt oferuje.</p>	Szt.	360.00 rocznie
23.	<p>Vileda SuperMocio Soft - wkład paskowy do mopa - żółty</p>		<p>Zwiększona powierzchnia wchłaniania wilgoci i brudu! - Mop posiada włókna wiskozowe. - Końcówka w kształcie cytryny zapewnia optymalną powierzchnię czyszczącą. - Wkład pasuje do wszystkich rodzajów mopów paskowych/ sznurkowych Vileda : Soft, 3 Action Velour, Micorfibre & Clean oraz Microfibre & Power.</p>	szt.	48.00 rocznie
24.	<p>Vileda zestaw - mop SuperMocio Soft żółty + drążek + wiadro</p>		<p>Vileda SOFT MOP PASKOWY SUPERMOCIO + Wiadro. Mop posiada włókna wiskozowe. Wiadro przeznaczone jest do mopów paskowych (np: Supermocio Velour, Soft czy Style) - 13 l pojemności, specjalny uchwyt na drążek, trwałe, wysokiej jakości tworzywo elastyczne, unowocześnione sito, chwytające mopa od -samej jego nasady.</p>	kpl	2.00 rocznie





25.	VILEDA SUPER MOCIO SOFT - Mop z kijem	 	Mop paskowy SuperMocio Soft posiada zwiększoną powierzchnię wchłaniania wilgoci i brudu! - Mop posiada włókna wiskozowe. - Plastikowe zakończenie mopa w kształcie cytryny, - Mop w komplecie z drążkiem. - Mop pasuje do wiadra z wyciskaczem Vileda.	kpl.	12.00 rocznie
26.	VILEDA Universal - Szczotka do zamiatania z kijem		VILEDA Universal - szczotka do zamiatania wewnątrz pomieszczeń - wykonana w technologii AFT - lekka, - długość drążka: 130 cm, - waga szczotki 0,6 kg, - materiał: tworzywo sztuczne, - szerokość 30 cm - wysokość włosia 7cm	szt.	8.00 rocznie
27.	Vileda Professional - Zestaw UltraSpeed Mini (z wiadrem o poj. 10l)		Zestaw zawiera : wiadro z wyciskarką, uchwyt do mopa, wkład do mopa z mikrowłókien oraz kij teleskopowy, 10 litrowe wiadro.	kpl.	4.00 rocznie
28.	VILEDA ULTRA MAX - WKŁAD	  	Wkład do mopa Vileda Ultramax o wymiarach 35cm x 14 cm	szt.	24.00 rocznie




29.	Vileda - Zestaw Ultramax XL BOX - mop płaski + wiadro	 	Mop płaski z bezdotykowym systemem odsączenia. Mop płaski Ultramax w wersji XL wyposażony jest w nakładkę czyszczącą o szerokości 42 cm . Elementy zestawu: W skład zestawu Ultramax XL BOX wchodzi: Mop płaski z trzyczęściowym drążkiem, Wkład o szerokości 42 cm, Wiadro z wyciskaczem. Zestaw zapakowany jest w karton. Waga: 1,8 kg.	kpl.	2.00 rocznie
30.	Vileda Ultramax XL - Wkład do mopa	 	Wkład Ultramax XL posiada mikroaktywne włókna. Jest łatwy do założenia - cztery klipsy dokładnie mocują go do podstawy mopa. Wymiary wkładu: 42 x 14 cm. Wkład pasuje do mopa płaskiego ULTRAMAX XL, zestawu ULTRAMAX XL, oraz do mopa płaskiego obrotowego ULTRAMAX TURBO, ULTRAMAT XL	szt.	4.00 rocznie
31.	Vileda – Ultramax XL - Drążek do Ultramax XL BOX (teleskopowy)		Drążek teleskopowy do mopów płaskich: Ultramax (XL), Ultramax Micro & Cotton, Active Max, Super Pucer Classic, Chenille. Drążek pasuje także do mopów obrotowych: Easy Wring and Clean Turbo oraz Ultramat Turbo.	szt.	2.00 rocznie
32.	Vileda – Ultramax XL - Drążek do Ultramax XL BOX		Drążek trzyczęściowy do mopa Ultramax Box. Drążek pasuje także do standardowego mopa Ultramax i może być stosowany zamiennie z drążkiem teleskopowym. Drążek składa się z trzech części: część górna 44cm część środkowa 44,8 cm część dolna 46 cm Wymiary całkowite drążka po złożeniu: 118,5 cm	szt.	2.00 rocznie





33.	Szczotka do WC z podstawą, bagnet, biała !		Komplet do WC szczotka z pojemnikiem plastikowym. Materiał: tworzywo sztuczne.	kpl.	36.00 rocznie
34.	KRET - Granulki do udrożniania rur, 200g		<p>Środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych - produkt żrący z aktywatorem aluminiowym. Zawiera Wodorotlenek sodu - stężenie 50-70%.</p> <p>Postać sypkiego granulatu z popielatymi wtrąceniami Barwa - biała do szarej Bezwonny pH 1% r-ru (w temp. 200C): 12 ÷ 14 Ciężar nasypowy – 1,0 g/cm³ - 1,5 g/cm³ Całkowicie rozpuszczający się w wodzie. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	szt.	4.00 rocznie
35.	KRET – żel do udrożniania rur, 500g		<p>ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR. Przeznaczony do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Rozpuszcza zanieczyszczenia stałe i organiczne.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	Szt.	4.00 rocznie







36.	Ścierka mikrofibra 40x40 cm Kolor: mix		Opis: - chłonna, - uniwersalnego zastosowania, - nadaje się do czyszczenia na sucho i na mokro, Wymiary: 40 x 40 cm, Materiał: 100% mikrofibra TYPU FROTTE.	szt.	240.00 rocznie
37.	Ścierka do podłogi 50x60 cm (zwykła, szara)		Ścierka podłogowa szara: - wykonana z tworzywa sztucznego, - rozmiar 50x60 cm,	szt.	12.00 rocznie
38.	Ścierka z tetry Wymiary 50x80 cm Kolor: biały! Gramatura: 90g/m2 lub 110g/m2		Biała, miękka, mocna i wytrzymała ścierka tetrowa. Zabezpieczona przed strzępieniem.	szt.	40.00 rocznie
39.	Rękawiczki nitrylowe ABENA, 100 szt./op., Rozm. M lub inne równoważne		Medyczne rękawiczki nitrylowe (bezpudrowe) ABENA: * wykonane z nitrylu – zmniejszona reakcja alergiczna; * bezpudrowe; * mocniejsze, wyższa odporność na przekłucia; * teksturowane końcówki palców - lepsza chwytność; * duża elastyczność; * rolowany brzeg zabezpiecza przed rozdarciem; * chronią skórę przed bakteriami, wirusami oraz środkami chemicznymi. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	op.	36.00 rocznie






40.	MERIDA fatex plus NMS108 - koncentrat 1l		Silny środek do usuwania tłustego brudu. Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosforanów, <5% fosfonianów, <5% EDIA i jego soli, metakrzemian sodu, glikole, substancje barwiące i zapachowe.	szt.	5.00 rocznie
41.	MERIDA - Mop z zakładkami STANDARD bawełniany 50 cm Symbol: SKP150		Opis: - wykonany z przędzy bawełnianej, wzmocniony materiał bazowy mopa, - oznaczony kodem kolorów, pozwalającym oddzielić sektory czystości, - z niebieskim obszyciem, - wysoka chłonność wody, - odporny na kwasy i ługi, - mocowany do stelaża za pomocą zakładek, - przeznaczony do wielokrotnego użytku, - trwałość min. 120 prań. Wymiary: 50 x 13 cm, Temperatura prania: 60°C	szt.	5.00 rocznie
42.	MERIDA - Mop płaski profesjonalny 40cm - komplet ST024/SK005/ SKP242 (STELAŻ/TRZONEK/MOP)		Kompletny, profesjonalny mop płaski do mycia podłóg. Składa się z standardowego wkładu z mikrofazy z kieszeniami (SKP242) , stelaża do mopów płaskich kieszeniowych (ST024) i trzonka aluminiowego SK005. Wymiary stelaża 40x11cm, mop 40cm, długość trzonka 140cm.	kpl	4.00 rocznie
43.	MERIDA - MOP Z KIESZENIAMI STANDARD Z MIKROFAZY 40 CM		- Wymiary: 40 x 11 cm. - biały o długości 40 cm, - do stosowania na sucho lub wilgotno, - bardzo dobrze chłonący wodę,	szt.	96.00 rocznie



	SKP242 (biały) - zapas		- mocowane do stelaża za pomocą kieszeni,		
44.	Merida mop 50cm - komplet z zakładkami ST023/SK005/SKP150 (stelaż/trzonek /mop)		Kompletny mop płaski do mycia podłóg. Składa się ze stelaża wykonanego z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wymiary 50x13cm. Z wkładu z przędzy bawełnianej o wysokiej chłonności wody, odpornego na kwasy i ługi. Mocowanego do stelaża za pomocą zakładek, wymiary 50x13 cm oraz z aluminiowego trzonka.	kpl.	3.00 rocznie
45.	MERIDA - ŚCIĄGACZKA DO SZYB (L003) szer. 35 cm		Ściągaczka przeznaczona do profesjonalnego mycia szyb. Guma w ściągaczce jest wymienna. Istnieje możliwość zastosowania gumy o różnej twardości, której wybór zależy od temperatury otoczenia (zimno - guma miękka, ciepło - guma twarda). Dodatkowo do ściągaczki można stosować uchwyty z przegubem, który pozwala na zmianę kąta pracy ściągaczki lub kije teleskopowe.	szt.	4.00 rocznie
46.	MERIDA - Guma do ściągaczki do szyb - 35 cm (zapas - miękka L006, twarda L005)		Wymienna guma do profesjonalnej ściągaczki do szyb o szerokości 35 cm. Miękka lub Twarda.	szt.	4.00 rocznie
47.	VOIGT PIKASAT VC 120/koncentrat/ 1L		OPIS PRODUKTU: Preparat VOIGT PIKASAT VC 120 to skoncentrowany środek do czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Skład: < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas fosforowy, kwas amidosiarkowy, kompozycje zapachowe, środki	szt.	120.00 rocznie



			konserwujące: BENZALKONIUM CHLORIDE.		
48.	VOIGT BrudPur VC 242 1L		Skoncentrowany, silny środek do mycia i usuwania tłustych zabrudzeń. Skład: 5-15 % fosforanów, < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych < 5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, kompozycje zapachowe.	szt.	24.00 rocznie
49.	VOIGT DISPERSION VC 330 1L		Antypoślizgowy środek na bazie polimerów do nabłyszczania i zabezpieczania podłóg. Skład: < 5 % fosforanów, < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.	szt.	48.00 rocznie
50.	VOIGT GRUNDPUR VC150 1L		Skoncentrowany zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Środek niskopieniący, może być stosowany w maszynach czyszczących. Skutecznie usuwa stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania podłogi przed nałożeniem polimerów. SKŁAD: <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowy środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZYL ALCOHOL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.	szt.	40.00 rocznie




51.	VOIGT GRUNDPUR VC150 10L		<p>Skoncentrowany zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Środek niskopieniący, może być stosowany w maszynach czyszczących.</p> <p>Skutecznie usuwa stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania podłogi przed nałożeniem polimerów.</p> <p>SKŁAD: <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZYL ALCOHOL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.</p>	szt.	4.00 rocznie
52.	Proszek E do prania, 300g (260g)		<p>Opakowanie 300g.</p> <p>Składniki: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosfoniany, zeolity, enzymy, kompozycja zapachowa.</p>	op.	48.00 rocznie
53.	VANISH - pianka do dywanów (600 ml lub większa pojemność)		<p>VANISH - Środek do czyszczenia mocno zabrudzonych dywanów i wykładzin. Składniki: < 5%: węglowodory alifatyczne, anionowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosforany, kompozycja zapachowa.</p>	szt	12.00 rocznie
54.	WIADERKO 5L		<p>Wiadro o pojemności 5l z metalową lub plastikową rączką.</p> <p>Parametry produktu: Kształt: Okrągły Pojemność: 5 l dm³) Kolor: mix</p>	szt.	12.00 rocznie

55.	Zmiotka i szufelka - komplet			Kpl.	4.00 rocznie
56.	Szufelka metalowa		Szufelka metalowa - do śmieci i kurzu, szerokość ok. 22 cm (kolor - mix)	szt.	2.00 rocznie
57.	Miotła ulicówka szerokość 25 cm		Praktyczna miotła gospodarcza - tzw. ulicówka. Miotła przeznaczona jest do wewnątrz jak i na zewnątrz. Miotła posiada nagwintowany otwór na kij o standardowej szerokości. Rozmiar szczotki: 25 cm Rozmiar włosia: 25-30cm x ok.11 cm Kolor: mix.	szt.	4.00 rocznie
58.	BRISE Spray 300ml, zapach cytrusowy		Odświeżacz powietrza w aerozolu o świeżym, cytrusowym zapachu.	szt.	120.00 rocznie
59.	Glade Electric – elektryczny odświeżacz powietrza – komplet: wtyczka + wkład		Zapach: I Love You (S. C. Johnson & Son, Inc.)	Szt.	1.00 rocznie
60.	Glade Electric – elektryczny odświeżacz powietrza – wkład zapasowy		Zapach: I love you (S. C. Johnson & Son, Inc.)	Szt.	4.00 rocznie

61.	Botanica by AIR WICK – elektryczny odświeżacz powietrza z olejkami – komplet: wtyczka + wkład		Zapach: Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe	Szt.	1.00 rocznie
62.	Botanica by AIR WICK – elektryczny odświeżacz powietrza z olejkami – wkład zapasowy		Zapach: Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe	Szt.	4.00 rocznie
63.	Glade – odświeżacz powietrza w aerozolu.		Zapach: OCEAN ADVENTURE Poj.: 300 ml (S. C. Johnson & Son, Inc.)	Szt.	4.00 rocznie
64.	Air Wick Freshmatic - automatyczny odświeżacz powietrza w aerozolu		Trzy poziomy intensywności zapachu. Odstępy w uwalnianiu zapachu, w zależności od wybranej opcji: 10, 25, 35 minut.	Szt.	1.00 rocznie
65.	Air Wick Freshmatic – wkład (zapas). Poj. 250ml (Wkład – mix zapachów)		Mix różnych zapachów	Szt.	48.00 rocznie
66.	Merida-Mop z zakładkami ECONOMY z mikrofazy 40cm, Symbol SEP142.		-biały, o wymiarach 40 x 11 cm - pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu - doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg: porowatych i gładkich	Szt.	12.00 rocznie

			<p>- można stosować na sucho lub wilgotno</p> <p>- bardzo dobrze chłoną wodę</p> <p>- mocowane do stelaża za pomocą zakładek</p> <p>- prać bez środków zmiękczających</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
67.	<p>Shiny Garage Quick Detail Spray - Podstawowy detailer do lakieru Quick Detail Spray Pojemności: 0,5 l</p>		<p>Quick Detail Spray to preparat typu mist and wipe, łatwy w aplikacji nawet w bezpośrednim słońcu i przy dużej wilgotności. Pozostawia powierzchnię czystą, śliską i błyszczącą, usuwa ślady po twardej wodzie. Nie zawiera silikonu, może być stosowany w lakierniach. Idealny na warunki złotowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak silikonów w składzie • wysoka skuteczność • szybkość aplikacji <p>UWAGA! W przypadku chęci zaferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	Szt.	3.00 rocznie
68.	<p>Shiny Garage Quick Detail Spray - Podstawowy detailer do lakieru Quick Detail Spray Pojemności: 1l</p>		<p>Quick Detail Spray to preparat typu mist and wipe, łatwy w aplikacji nawet w bezpośrednim słońcu i przy dużej wilgotności. Pozostawia powierzchnię czystą, śliską i błyszczącą, usuwa ślady po twardej wodzie. Nie zawiera silikonu, może być stosowany w lakierniach. Idealny na warunki złotowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak silikonów w składzie • wysoka skuteczność • szybkość aplikacji <p>UWAGA!</p>	szt	3.00 rocznie

			W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
69.	Vileda Professional PVAmico		PVAmicro - innowacyjna, uniwersalna ściereczka wykonana z mikrofibry impregnowanej PVA. Mix Kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony. Wymiary: 38 x 35 cm.	Szt.	122.00 rocznie
70.	Worki do kosza 160L, MOCNE, kolor czarny 1 op. = 20 szt. Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej		1 op. = 20 szt. Opis: Worki wykonane z bardzo mocnej 3-wastwowej, czarnej folii LD odpornej na rozerwania, przeznaczone do gromadzenia i transportowania dużych ilości śmieci. Wytrzymałe dno bez zgrzewu! Parametry: Marka: Jan Niezbędny, Materiał wykonania: Folia LD, Pojemność (L):160L, Wymiary: 91 x 110 cm, Kolor dominujący: Czarne, wytrzymałe na duże obciążenia. Lub Produkt równoważny posiadający co najmniej: - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej - kolor czarny - 160 l - Wymiary: 91x110cm - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za szt. w jednym opakowaniu, celem porównania ofert.	Op.	300.00 rocznie

71.	Szczotka z rączką (uchwytem) do czyszczenia/prania dywanów oraz wykładzin		Szczotka z rączką (uchwytem) do czyszczenia/prania dywanów oraz wykładzin Mix kolorów Wymiary: ok. 15 x 7 cm lub ok. 20 x 10 cm	Szt.	12.00 rocznie
72.	Mop płaski kieszeniowy z uszami KOMBI Splast 40 cm – zapas		<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: 40 x 11 cm • Materiał: 90% mikrofaza poliester, 10% poliester • Do stosowania ze stelażem płaskim KLIK SUPER 40 cm (NSZCZ0015), Klik MONO NSZCZ0011, Klik KOMBI NSZCZ0024 	Szt.	24.00 rocznie
73.	Mop z zakładkami STANDARD szary z mikrofazy 40 cm - zapas		<ul style="list-style-type: none"> • Szary z mikrofazy • mocowane do stelaża za pomocą zakładek • wymiary 40 x 11 cm 	Szt.	24.00 rocznie
74.	Czyściwo uniwersalne białe ST21UKZ001		<ul style="list-style-type: none"> • czyściwo przemysłowe • wymiary 26x24 • pakowane po 2 szt. 	Op.	70.00 rocznie

Przedstawione w przedmiocie zamówienia ilości są wielkościami uśrednionymi w skali 12 miesięcy, mają charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu towaru w podanej ilości.

Częstkowe zaproszenia będą określały realne ilości asortymentu, który Zamawiający zamówi. Poszczególne zamówienia cząstkowe Zamawiający będzie zamieszczał na platformie JOSEPHINE. Wykonawcy zakwalifikowani do DSZ będą otrzymywali zaproszenia do składania poszczególnych ofert cząstkowych. Więcej informacji znajduje się w punkcie X: **Czas trwania DSZ.**

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do DSZ.

Wykonawca podaje cenę netto za 1 sztukę/opakowanie/rolkę/karton/komplet zgodnie z przedmiotem zamówienia. System automatycznie przeliczy wartość oferty za cały przedmiot zamówienia. Jako najkorzystniejsza e-ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najniższą cenę.

Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym dostarczenie do oddziału Zamawiającego.

UWAGA!

W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego tj. zamiennika w stosunku do wymaganego, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie innego niż wymagany produkt.

Dla poz. nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 39, 66, 67, 68 konieczne będzie przetestowanie produktu przed jego ewentualnym dopuszczeniem przez Zamawiającego do asortymentu (OPZ)

Pojęcie produktu równoważnego należy rozumieć jako produkt o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.

Wraz z prośbą o dopuszczenie zamiennika/produktu równoważnego należy załączyć kartę charakterystyki produktu.

Wykonawca na swój koszt i ryzyko będzie zobowiązany przesać/dostarczyć próbkę produktu równoważnego tj. zamiennika w ilości zapewniającej możliwość jego przetestowania, do oddziału Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 tygodni od dostarczenia zamiennika do oddziału Zamawiającego podda zamiennik testowaniu i podejmie decyzję o ewentualnym dopuszczeniu zamiennika do asortymentu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. po pozytywnym dopuszczeniu dostarczonego produktu równoważnego, Zamawiający dokona modyfikacji OPZ. W kolejnym zamówieniu częściowym Wykonawca będzie mógł zaoferować dopuszczony zamiennik.

Na etapie trwającego poszczególnego zamówienia częściowego Wykonawca będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, w tym o dopuszczenie produktów zamiennych, niemniej Zamawiający zastrzega, że zasadą jest w szczególności dla wyszczególnionych pozycji przetestowanie zamiennika przed jego dopuszczeniem, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może dopuścić zamiennik dla danego zamówienia częściowego.

Zamawiający dopuszcza na każdym etapie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany parametrów takich jak: wielkość, pojemność, kolor, gramatura, wymiar(szer./dł./wys.), rozmiar, gęstość, ilość sztuk – zmiana parametru musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 14 dni od upływu terminu złożenia oferty częściowej.

VIII. Dostawa

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na Wartownię Centralną Międzynarodowego Portu Lotniczego pod adresem ul. Wolności 90, Pyrzowice. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi dostawę w obecności pracownika (kierowcy) Wykonawcy. Z dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Protokół zostanie przygotowany przez Wykonawcę i dostarczony wraz z dostawą w dwóch egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z dostawą będzie zobowiązany dostarczyć karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Karty charakterystyki w języku polskim.

4. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy i nieużywany przedmiot zamówienia, w firmowych opakowaniach oraz właściwie oznaczony. Towar musi być zapakowany i odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków, niezgodności z zamówieniem lub wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego uzupełnienia lub wymienienia przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w ciągu 2 dni roboczych od dnia poinformowania przez Zamawiającego o brakach, niezgodności z zamówieniem lub wadach w przedmiocie zamówienia.

IX. Warunki płatnicze

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdorazową dostawę towaru zostanie obliczone jako iloczyn ilości sztuk dostarczonego towaru i cen jednostkowych tego towaru wskazanego w e-ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, m. in. koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego, koszt rozładunku na miejscu i inne koszty, jeśli występują.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega podwyższeniu o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
4. Wykonawca za zrealizowaną dostawę wystawi fakturę. Faktura będzie wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.
5. Strony ustalają termin płatności faktury do 15 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przygotowanej na podstawie podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron protokołu odbioru. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP.
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu oświadczeń, który będzie widniał na fakturze i który musi być rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2023.2488 t.j.) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego lub będzie rachunkiem wirtualnym powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. W przypadku, gdy Wykonawca na fakturze wskaże rachunek wirtualny, Zamawiający zrealizuje płatność po weryfikacji tego rachunku i otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów tożsamego z zapisem: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlanych w wykazie”.
8. Wykonawca potwierdza i gwarantuje, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze, który Zamawiający ma dokonać płatność zostanie umieszczony i będzie uwidoczniiony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2024.361. t.j.).
9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
10. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniiony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w

rozumieniu przepisów podatkowych.

11. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia odsetek od zaległości na rzecz Wykonawcy.
12. Zamawiający przy dokonywaniu każdej płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j.).
13. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).

X. Czas trwania dynamicznego systemu zakupów.

1. Dynamiczny system zakupów zostanie ustanowiony na okres 12 miesięcy – poczynając od zlecenia 1 (słownie: pierwszego) zamówienia w ustanowionym systemie lub z chwilą wykorzystania budżetu.
2. Zamawiający zaprasza jednocześnie wszystkich uczestników DSZ do składania ofert na każde zamówienie udzielane w ramach systemu. Zamawiający przewiduje, że zamówienia częściowe będzie ogłaszał raz w miesiącu, tj. **do 5 dnia każdego miesiąca**, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Termin składania ofert w zamówieniach częściowych będzie wynosił **7 dni**.
4. Zamawiający w terminie **do 3 dni** od zakończenia częściowego zamówienia (miesięcznego) poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.
5. Do wybranego Wykonawcy zostanie wysłane zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu oświadczeń (załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ).
6. Termin dostawy wynosi – **5 dni** od dnia wysłania zamówienia.

XI. Czy przewiduje się wymóg składania ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenie katalogu elektronicznego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenie katalogu elektronicznego.

UWAGA!

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców obowiązującym w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. w Katowicach, który jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/212>

XII. Ochrona danych osobowych :

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje , że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice;
- 2) inspektor ochrony danych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt– rodo@gtl.com.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr sprawy DSZ/36/DIF/2024 pn. **„Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A.”**, prowadzonego w trybie e-zapytania ofertowego otwartego w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym postępowanie przetargowe zostało zakończone, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; niepodanie określonych danych skutkować będzie nie możliwością zawarcia umowy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących . W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień zawartej umowy);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO . Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, potwierdzonego złożonym oświadczeniem zawartym w załączniku nr 1 do zaproszenia.
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS